

Friedensstraße 2b, D-06667 Weißenfels Tel: 03443 / 33 987 - 0 Fax: 03443 / 33 987 - 20 www.sternwaschmittel.de

Technische Produktbeschreibung

STERN® Industriereiniger

Produkteigenschaften

Produkt zur (maschinellen) Grundreinigung alkalibeständiger Flächen (Hartböden, Maschinen, Stahloberflächen). Entfernt Ölrückstände, graphithaltige Verschmutzungen sowie Verkrustungen. Schaumarm eingestellt. Unparfümiert. Produkt-Code nach GISBAU (2017): GG 50



Anwendung und Dosierung

Vor Gebrauch schütteln! Je nach Verschmutzungsgrad das Konzentrat oder eine verdünnte Lösung auf die zu reinigenden Flächen auftragen. Nach einer Einwirkzeit von 5 – 15 min den gelösten Schmutz mit klarem Wasser gründlich abspülen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Reinigungsvorgang wiederholen bzw. die Reinigung mittels Bürste mechanisch unterstützen.

bei leichter Verschmutzung	100 - 500 ml / 10 l Wasser
bei mittlerer bis starker Verschmutzung	2000 – 5000 ml / 10 l Wasser oder Konzentrat

Nicht für unversiegelte Holz- und Korkböden, Aluminium, Linoleum- und Kautschukbeläge geeignet!







Lagerung

Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen! Eventuelle Farbschwankungen des Produktes während der Lagerung haben keinen Einfluss auf die Qualität. Lagertemperatur: + 5 °C bis 30 °C.

Physikalische Daten

Zustand:	Flüssigkeit	pH-Wert (20°C):	12,4
Farbe:	Blau	Dichte (20°C):	1,025 g/cm ³
Geruch:	charakteristisch	Löslichkeit in Wasser:	leicht löslich

Inhaltsstoffangabe gemäß EG Detergenzienverordnung 648/2004

5 - < 15 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphate, < 5 % Phosphonate, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinone)

Weitere Inhaltsstoffe: Farb- und Hilfsstoffe, wasserlösliche Lösungsmittel

Wassergefährdungsklasse (Selbsteinstufung)

WGK 2 deutlich wassergefährdend

Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenbestimmende Alkohole, C9-11-iso-, C10-reich, ethoxyliert

Komponente(n) zur Etiket- Alkohole, C9-11, ethoxyliert (8 EO)

tierung Kaliumhydroxid

Piktogramm(e): GHS05

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise (laut Sicherheitsdatenblatt)

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.



Friedensstraße 2b, D-06667 Weißenfels Tel: 03443 / 33 987 - 0 Fax: 03443 / 33 987 - 20 www.sternwaschmittel.de

Technische Produktbeschreibung

STERN® Industriereiniger

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aus-

spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter aus-

spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH208 Enthält 2-Methyl-2H- isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften [ADR/RID (Straße, Bahn), IMDG (See) und IATA (Luft)].

Umweltinformation

Das Produkt ist nicht: Ökotoxisch.

Die verwendeten Tenside erfüllen laut den Angaben der Tensidhersteller die geforderten Kriterien für vollständige aerobe biologische Abbaubarkeit des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien.

Weiterhin sind anorganische Inhaltsstoffe enthalten, wofür die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit nicht anwendbar sind. Anorganische Stoffe können nicht durch biologische Reinigungsverfahren jedoch durch abiotische Prozesse, z.B. Adsorption an Belebtschlamm, gut aus dem Abwasser eliminiert werden.

Stark alkalische Lösungen sind zu neutralisieren bevor das mit Produkt belastete Abwasser in die Kläranlage gelangt. Wird nicht neutralisiert, so ist der pH-Wert zu beachten. Die toxische Wirkung für Fische und Bakterien beginnt unterhalb pH-Wert = 6 bzw. über pH-Wert = 9.

Durch Abwasser, das dieses Produkt enthält, sind in der Kläranlage keine Störungen zu erwarten, auch wenn aufgrund der chemischen Zusammensetzung (anorganische Komponente(n)) das Produkt nicht als vollständig biologisch abbaubar bezeichnet werden kann.

HACCP-Eignung

Nach Prüfung der Rezeptur und des Sicherheitsdatenblattes wird versichert, dass dieses Produkt zu Reinigungszwecken im Rahmen eines HACCP-Konzeptes im lebensmittelverarbeitenden Bereich verwendet werden kann, da es keine toxischen oder CMR - Stoffe (karzinogen, mutagen, reprotoxisch = krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend) enthält. Nach der eigentlichen Säuberung müssen die gereinigten Flächen jedoch gut mit klarem Wasser gespült werden, bevor sie erneut in direkten Kontakt mit Lebensmitteln gelangen.

Hinweise

Nur für den gewerblichen Gebrauch! Für unsachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Produkt	Gebinde	Inhalt	ArtNr.
STERN Industriereiniger	Flasche	11	106450
	Karton	13 x 1 l	1064501
	Kanister	10 I	106451
	Kanister	30 I	106452
Dosierhilfen	STERN Dosierkopf zum Aufschrauben		101301
	STERN Abfüllhahn für 5- und 10-I-Kanister		101308
	STERN Abfüllhahn für 20- und 30-I-Kanister		101307
Zubehör			